社会資本総合整備計画 防災・安全交付金 令和05年12月11日

| 江ム只 | 个心口正用 | | メエスロエ | | | | | | | Q 1 H 0 0 - 12/ 3 1 1 E |
|-------|---------|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 計画の名称 | 実り豊かな清流 | を守り続ける下水道施記 | 設の維持(防災・安全) | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和06年度 | ~ 令和10年度 | (5年間) | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 鏡野町 | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | ストックマネジ | メント計画を策定し、 | 下水道施設の長寿命化に取り糺 | 組むことで、下水道利用者 | の持続的な安心・安全な生活 | 5環境を実現する。 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 費(百万円) | 合計 (A + B + C + D | 376 | A 376 | B 0 | С | 0 D 0 | 効果促進事業費の割合 C / | (A + B + C + D) | 0 % |
| | | | | | | | | | | |

| | | 計画 | | 煙) | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | | |
| 番号 | 定量的指標の定義 | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 | | | | | | |
| | | | | | | R6当初 | R8末 | R10末 | | |
| 1 | 計画期間内に処理施設及び管路施設(マンホールポンプ施設含む。)のストックマネシ | ブメント計画策定率を0%(| R6)から100%(R1 | 0)^ | 増加させる。 | | - | | | |
| | 2 処理区におけるストックマネジメント計画策定率 | | | | | 0% | 50% | 100% | | |
| | ストックマネジメント計画策定済み処理区域数(区域)/ストックマネジメント計画を | E策定すべき処理区域数(区 | 域) | | | | | | | |
| 2 | 計画期間内に処理施設及びマンホールポンプ施設の長寿命化対策(設計・改築)実施落 | ☑を0%(R6)から60%(| R10)へ増加させる。 | | | | | | | |
| | 処理施設及びマンホールポンプ施設における長寿命化対策実施率 | 0% | 20% | 60% | | | | | | |
| | 長寿命化対策実施済みの処理施設及びマンホールポンプ施設 / 長寿命化計画策定済み処 | 型理施設及びマンホールポン | プ施設 | | | | | | | |
| 3 | 計画期間内に管路施設の長寿命化対策(設計・改築)実施率を0%(R6)から50%(| (R10)へ増加させる。 | | | | | | | | |
| | 管路施設における長寿命化対策実施率 | | | | | 0% | 20% | 50% | | |
| | 長寿命化対策実施済みの管路施設 / 長寿命化計画策定済み管路施設 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Г | Г | | Т | | | | | |
| | 備考等 | 個別施設計画を含む - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - 連携中枢都市圏を含む | - 流域水循環計画を含む | - 地域再生計画を含む - | | |

| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 市米士 | 1 + 01 4 | 1 4 Dil 2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名/ | 事業実施 | 拖期間 (年度) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設語 |
|------------|---------|------|----------------------|-------|----------|-----|---------------------|----------------------|----------|---------------|--------|------|-------------|-------|----|-------|
| 基幹事業 (大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | | R08 R09 R10 | (百万円) | | 策定状法 |
| | | 一体的に | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | #考 | | | | | | | | | | | | | |
| 直事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 鏡野町 | 直接 | 鏡野町 | 管渠(| 改築 | 鏡野処理区 | ストックマネジメント計画の | 鏡野町 | | | 72 | | 未策定 |
| | | | | | | | 汚水) | | | 策定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 鏡野町 | 直接 | 鏡野町 | 管渠(| 改築 | 鏡野処理区 | ストックマネジメント計画に | 鏡野町 | | | 112 | | 未策定 |
| | | | | | | | 汚水) | | | 基づく管路施設(マンホール | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 含む)及びマンホールポンプ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | の点検・調査及び修繕 | | | | | | |
| | | | 1 ,- | 4± m= | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 鏡野町 | 直接 | 鏡野町 | 終末処 | 沙筑 | 奥津・川西処理区 | ストックマネジメント計画の | 给明TT | | | 44 | | 未策定 |
| | | | | | | | 理場 | | | 策定 | | | | | | |
| | | | | 1 | <u> </u> | | | 1 | | | | | | | | |
| | A07-004 | 下水道 | 一般 | 鏡野町 | 直接 | 鏡野町 | 管渠(| 改築 | 奥津・川西処理区 | ストックマネジメント計画の | 鏡野町 | | | 22 | | 未策定 |
| | | | | | | | 汚水) | | | 策定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-005 | 下水道 | 一般 | 鏡野町 | 直接 | 鏡野町 | 終末処 | 改築 | 奥津・川西処理区 | ストックマネジメント計画に | 鏡野町 | | | 84 | | 未策定 |
| | | | | | | | 理場 | | | 基づく処理施設の点検・調査 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 及び修繕 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | T | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

1

案件番号:

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|-------|-----|---------|------------|-----------|----------|---------------|---------|-----|-----|-----|----|-------|-----|--------|
| ^ 坐打事未 | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | = ** +> | 7.E.D.L. 4 | 7# TILL 0 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名 / | 事業 | 実施期 | 間(年 | 度) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計画 |
| 基幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | | 種別Ⅰ | 種別 2 | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | | | | | (百万円) | 便益比 | 策定状況 |
| | | 一体的に | 実施する | ることによ | り期待 | される効果 | | | | | • | | | | | ' | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-006 | 下水道 | 一般 | 鏡野町 | 直接 | 鏡野町 | 管渠(| 改築 | 奥津・川西処理区 | ストックマネジメント計画に | 鏡野町 | | | | | 42 | | 未策定 |
| | | | | | | | 汚水) | | | 基づく管路施設(マンホール | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 含む)及びマンホールポンプ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | の点検・調査及び修繕 | | | | | | | | |
| | | | 1 | I | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | 376 | | |
| | | | | | | | | | | | 15 2. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | 376 | | |
| | | | | | | | | | | | THE! | | | | | 370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | I | 1 | | 1 | 1 | T | T | T | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | T. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı | I | | | 1 1 | | | 1 | | | † |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2

案件番号:

交付金の執行状況

(単位<u>:百万円)</u>

| | | | (十四・ロ/ハコ/ |
|-------------------------------|--------|--|-----------|
| | R06 | | |
| 配分額 (a) | 18,000 | | |
| 計画別流用増 減額 (b) | 1,065 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 16,935 | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | | |
| 支払済額 (e) | 16,935 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 0 | | |
| うち未契約繰越額(g) | 0 | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0 | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場 | | | |
| 合その理由 | | | |