日本脳炎定期予防接種についてのお知らせ

(平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、 1期における3回の接種を受けられなかったお子さんへ)

日本脳炎予防接種が原因と思われる重症ADEM (急性散在性脳脊髄炎) の副反応が発生したため、平成17年5月以降、予防接種の勧奨を差し控えられていました。従来のワクチンが改良され、新しい日本脳炎ワクチン (乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) が、平成21年6月初旬より供給が開始され、第1期の対象者 $(6 \, r\, F) - 7$ 歳 $6 \, r\, F$ 未満) に対してのみ使用できるワクチンとして位置づけられていました。しかし、第2期の対象者 $(9 \, i r\, r) - 13$ 歳未満) にも使用可能なワクチンとして位置づけられました。

<内容>

平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、1期における3回の接種を受けられなかった お子さんへの接種機会の確保については、次のとおりです。(平成22年8月27日現在)

- ○過去に1~2回接種を受けたお子さんの場合
 - 1期(初回2回、追加1回)の不足分(1~2回)を、**6ヶ月~7歳6ヶ月**及び**9歳~ 13歳未満の年齢の間**に6日以上の間隔をおいて接種できます。
- ○過去に 1 期の接種を全く受けていないお子さんの場合

「現在6ヶ月~7歳6ヶ月未満のお子さん」は、第1期接種期間(6ヶ月~7歳6ヶ月: 定期予防接種として)の間に、「現在9歳~13歳未満のお子さん」は、9歳~13歳未満の年齢の間に、6日から28日までの間隔をおいて1期初回(2回)を接種し、おおむね1年経過した時期に1期追加(1回)を、接種できます。

- ○現在7歳6ヶ月を超え、9歳未満のお子さんは、今後、9歳~13歳未満の 間に接種できます。
- ※詳しい内容については、各接種医療機関および役場保健師までお問い合わせください。 また、下記のホームページもご参考ください。

厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/index.shtml (日本脳炎ワクチンに係るQ&A)

財団法人 予防接種リサーチセンター:http://www.yoboseshu-rc.com/

(「予防接種ガイドライン」、「予防接種と子どもの健康」の一部改訂)

○ポリオ予防接種について◎

日 時: 11月5日(金) 受付:午後1時~2時(接種開始予定時間:1時30分~)

場 所:中央公民館

持参するもの:母子手帳、予診票

(母子手帳がないと接種できませんのでご注意ください。予診票は会場・健康増進課にもあります。)

対象児:生後3カ月~90カ月(7歳6カ月未満)で接種をすまされていないお子さん

接種回数:2回(1回目服用後、6週間以上あけて2回目を服用)